







Schrauben in Großpackungen **15**









screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 1 ISO 2339 | Kegelstifte Taper pins Goupilles coniques | A2 | A4 |
|  | DIN 7 ISO 2338 | Zylinderstifte, Form A (Toleranzfeld m 6) Parallel pins Goupilles cylindriques | A2 | A4 |
|  | DIN 84 ISO 1207 | Zylinderschrauben mit Schlitz Slotted cheese head screws Vis à tête cylindrique fendue | A2 | A4 |
|  | DIN 85 ISO 1580 | Flachkopfschrauben mit Schlitz Slotted pan head screws Vis à tête cylindrique á dépouille fendue | A2 | A4 |
|  | DIN 93 | Sicherheitsbleche mit 1 Lappen Tabwashers with 1 tab Freins d`écrous à un aileron | A2 | |
|  | DIN 94 ISO 1234 | Splinte Split pins Goupilles fendues | A2 | A4 |
|  | DIN 95 | Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Slotted raised countersunk head wood screws Vis à bois à tête fendue fraisée bombée | A2 | A4 |
|  | DIN 96 | Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Slotted round head wood screws Vis à bois à tête ronde fendue | A2 | A4 |
|  | DIN 97 | Senk-Holzschrauben mit Schlitz Slotted countersunk head wood screws Vis à bois à tête fendue fraisée | A2 | A4 |
|  | DIN 125 ISO 7089 | Unterlegscheiben Form A (ohne Fase) Plain washers (without chamfer) Rondelles plates | A2 | A4 |
|  | DIN 127 | Federringe Form B (glatt) Spring lock washers Rondelle élastiques sans becs | A2 | A4 |
|  | DIN 128 | Federringe Form A (gewölbt) Curved spring lock washers Rondelles élastiques cintrées | A2 | A4 |

15 Schrauben in Großpackungen












screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | DIN 137 A | Federscheiben Form A (gewölbt) Curved spring washers Rondelles élastiques cintrées | A2 |
|  | DIN 137 B | Federscheiben Form B (gewellt) Wave spring washers Rondelles élastiques ondulées | A2 |
|  | DIN 186 | Hammerschrauben mit Vierkant, Form A T-head bolts with square neck Vis à tête rectangulaire à angles abattus à collet carré | A2 A4 |
|  | DIN 188 | Hammerschrauben mit Nase T-head bolts with double nib Vis à tête rectangulaire à angles abattus à deux ergots | A2 A4 |
|  | DIN 315 | Flügelmuttern, amerikanische Form Wing nuts, american type Ecrous à oreilles, type américain | A2 A4 |
|  | DIN 315 | Flügelmuttern, schwere Form Wing nuts, heavy duty Ecrous à oreilles | A2 A4 |
|  | DIN 316 | Flügelschrauben, amerikanische Form Wing screws, american type Vis à oreilles, type américain | A2 A4 |
|  | DIN 316 | Flügelschrauben, schwere Form Wing screws, heavy duty Vis à oreilles | A2 A4 |
|  | DIN 404 | Kreuzlochschrauben mit Schlitz Capstan screws, slotted Vis de plombage avec fente | A2 |
|  | DIN 417 ISO 7435 | Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen Slotted set screws with long dog point Vis sans tête, fendues, à têtton long | A2 |
|  | DIN 427 ISO 2342 | Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe Slotted headless screws with chamfered end Vis sans tête, partiellement filetées, à bout chanfrainé | A2 A4 |
|  | DIN 431 B | Rohrmuttern Form B, Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Pipe nuts Ecrous six pans, filet à gaz | A2 A4 |

Schrauben in Großpackungen 15













screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 432 | Sicherungsbleche mit Nase Washers with external tab Freins d`écrous avec ergot extérieur | A2 | A4 |
|  | DIN 433 ISO 7092 | Unterlegscheiben für Zylinderschrauben Washers for cheese head screws Rondelles pour vis à tête cylindrique | A2 | A4 |
|  | DIN 434 | Keilscheiben für U-Träger, Neigung 8% Square taper washers for U-sections Plaquette oblique pour profilés en U | A2 | A4 |
|  | DIN 435 | Keilscheiben für I-Träger, Neigung 14% Square taper washers for I-sections Plaquette oblique pour profilés en I | A2 | A4 |
|  | DIN 436 | Vierkantscheiben für Holzkonstruktionen Square washers for wood constructions Rondelles carrées pour constructions en bois | A2 | A4 |
|  | DIN 438 ISO 7436 | Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide Slotted set screws with cup point Vis sans te^te, fendues, à bout cuvette | A2 | |
|  | DIN 439 ISO 4035 | Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts Ecrous bas hexagonaux | A2 | A4 |
|  | DIN 439 ISO 4035 | Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts, fine pitch Ecrous bas hexagonaux, filet fin métrique | A2 | A4 |
|  | DIN 439 ISO 4035 | Sechskantmuttern, niedrige Form, Linksgewinde, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts left hand thread Ecrous bas hexagonaux à gauche | A2 | A4 |
|  | DIN 440 R ISO 2338 | Scheiben für Holzkonstruktionen, Form R = Rundloch Washers, especially for wood constructions Rondelles, principalement pour constructions en bois | A2 | A4 |
|  | DIN 440 V ISO 2338 | Scheiben für Holzkonstruktionen, Form V = Vierkantloch Washers, especially for wood constructions Rondelles, principalement pour constructions en bois | A2 | A4 |
|  | DIN 444 B | Augenscheiben, Form B Eye bolts Vis à oeillet | A2 | A4 |

15 Schrauben in Großpackungen













screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 462 | Sicherungsbleche mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Tabwashers with internal tab for nuts DIN 1804 Rondelles à ergot intérieur pour écrous rainés selon DIN 1804 | A2 | A4 |
|  | DIN 463 | Sicherungsbleche mit 2 Lappen Tabwashers with 2 tabs Freins D'écrous à 2 ailerons d'équerre | | |
|  | DIN 464 | Rändelschrauben, hohe Form Knurled thumb screws, high type Vis moletées, type haut | A2 | |
|  | DIN 465 | Rändelschrauben, hohe Form, mit Schlitz Knurled thumb screws, high type, slotted Vis moletées, type haute, avec fente | A2 | |
|  | DIN 466 | Rändelmuttern, hohe Form Knurled thumb nuts, high type Ecrous moletées, type haut | A2 | |
|  | DIN 467 | Rändelmuttern, niedrige Form Knurled thumb nuts, thin type Ecrous moletées, type bas | A2 | |
|  | DIN 471 | Sicherungsringe für Wellen Retaining rings for shafts Circlips extérieurs | A2 | |
|  | DIN 472 | Sicherungsringe für Bohrungen Retaining rings for bores Circlips intérieurs | A2 | |
|  | DIN 546 | Schlitzmuttern Slotted round nuts Ecrous cylindriques à fente | A2 | A4 |
|  | DIN 551 ISO 4766 | Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe Slotted set screws with flat point Vis sans tête avec fente et chanfrein | A2 | A4 |
|  | DIN 553 ISO 7434 | Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Slotted set screws with cone point Vis sans tête avec fente et pointe | A2 | A4 |
|  | DIN 557 | Vierkantmuttern Square nuts Ecrous carrés | A2 | A4 |

Schrauben in Großpackungen 15













screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 562 | Vierkantmuttern, niedrige Form Square thin nuts Ecrous carrées bas | A2 | A4 |
|  | DIN 571 | Sechskant-Holzschrauben Hexagon head wood screws Vis à bois à tête hexagonale | A2 | A4 |
|  | Art.-Nr. 572 | Sechskant-Holzschrauben mit Flansch Hexagon wood screws with flange Vis bois T.H. à embase | A2 | |
|  | DIN 580 Art.-Nr. 8272 | Ringschrauben Lifting eye bolts Vis à anneau | A2 | A4 |
|  | DIN 582 Art.-Nr. 8268 | Ringmuttern Lifting eye nuts Ecrous à anneau | A2 | A4 |
|  | DIN 603 ISO 8677 | Flachrundschauben mit Vierkantsatz Mushroom head square neck bolts Vis à tête bombée à collet carré | A2 | A4 |
|  | DIN 653 | Rändelschrauben , niedrige Form Knurled thumb screws, thin type Vis moletées, type bas | A2 | |
|  | DIN 660 | Halbrundnieten Round head rivets Rivets à tête ronde | A2 | A4 |
|  | DIN 661 | Senknieten Countersunk head rivets Rivets à tête fraisée | A2 | |
|  | DIN 705 | Stellringe Form A, mit Gewindestiften DIN 914 Adjusting rings Bagues d'arrêt | A2 | |
|  | DIN 835 | Stiftschrauben, Einschraubende ~2 d Studs, metal end ~2 d Goujons-partie fileté e ~2 d | A2 | A4 |
|  | DIN 906 | Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde metrisch nach DIN 158 · Hexagon socket pipe plugs, conical thread according to DIN 158 · Bouchons filetés à six pans creux, filetage conique à la DIN 158 | A2 | A4 |

15 Schrauben in Großpackungen

screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 906 | Verschlusschrauben mit Innensechskant, WITHWORTH Rohrgewinde nach DIN 3858 · Hexagon socket pipe plugs, conical thread according to DIN 3858 · Bouchons filetés à six pans creux, filetage conique à la DIN 3858 | A2 | A4 |
|  | DIN 908 | Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, metrisches Feingewinde nach DIN 13 · Hexagon socket pipe plugs, metric fine pitch according to DIN 13 · Bouchons filetés avec épaulement et six pans creux, filet fin métrique à la DIN 13 | A2 | A4 |
|  | DIN 908 | Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Gasgewinde nach DIN 228 · Hexagon socket pipe plugs, cylindrical thread according to DIN 228 · Bouchons filetés cylindriques à collerette et à six pans creux, à la DIN 228 | A2 | A4 |
|  | DIN 910 | Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, metrisches Feingewinde nach DIN 13 · Hexagon head pipe plugs, cylindrical thread metric fine pitch according to DIN 13 · Bouchons filetés cylindriques à tête hexagonale, à collerette, filet fin métrique à la DIN 13 | A2 | A4 |
|  | DIN 910 | Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, zylindrisches Gasgewinde nach DIN 228 · Hexagon head pipe plugs, cylindrical thread, according to DIN 228 · Bouchons filetés cylindriques à tête hexagonale, à collerette; type large à la DIN 228 | A2 | A4 |
|  | DIN 912 ISO 4762 | Zylinderschrauben mit Innensechskant Hexagon socket head cap screws Vis à six pans creux, tête cylindrique | A2 | A4 |
|  | DIN 913 ISO 4026 | Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe Hexagon socket set screws with flat point Vis sans tête à six pans creux avec bout plat | A2 | A4 |
|  | DIN 914 ISO 4027 | Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze Hexagon socket set screws with cone point Vis sans tête à six pans creux avec bout pointu | A2 | A4 |
|  | DIN 915 ISO 4028 | Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Hexagon socket set screws with dog point Vis sans tête à six pans creux avec téton long | A2 | A4 |
|  | DIN 916 ISO 4029 | Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide Hexagon socket set screws with cup point Vis sans tête à six pans creux avec cuvette | A2 | A4 |
|  | DIN 917 | Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form Hexagon cap nuts Ecrous borgnes hexagonaux bas | A2 | A4 |
|  | DIN 920 | Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf Slotted pan head screws with small head Vis à tête cylindrique à dépouille, fendue, réduite | A2 | |

Schrauben in Großpackungen **15**













screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | DIN 921 | Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf Slotted pan head screws with large head Vis à tête cylindrique à dépouille, fendue, large | A2 |
|  | DIN 923 | Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz Slotted pan head screws with shoulder Vis à tête cylindrique à dépouille, fendue, à tige ajustable | A2 |
|  | DIN 928 | Vierkant Schweissmuttern Square weld nuts Ecrous carrés à souder | A2 A4 |
|  | DIN 929 | Sechskant-Schweissmuttern Hexagon weld nuts Ecrous hexagonaux à souder | A2 A4 |
|  | DIN 931 ISO 4014 | Sechskantschrauben mit Schaft Hexagon head bolts Vis à tête six pans | A2 A4 |
|  | DIN 933 ISO 4017 | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Hexagon head screws Vis à tête six pans | A2 A4 |
|  | DIN 933 SZ ISO 4017 | Sechskantschrauben mit Schlitz Slotted hexagon head screws Vis à tête pans avec fente | A2 A4 |
|  | DIN 934 | Sechskantmuttern Hexagon nuts Ecrous hexagonaux | A2 A4 |
|  | ISO 4032 | Sechskantmuttern Hexagon nuts Ecrous hexagonaux | A2 A4 |
|  | DIN 934 | Sechskantmuttern 1.4571 Hexagon nuts Ecrous hexagonaux | A4 |
|  | DIN 934 | Sechskantmuttern mit Linksgewinde Hexagon nuts left hand thread Ecrous hexagonaux à gauche | A2 A4 |
|  | DIN 934 | Sechskantmuttern mit Feingewinde Hexagon nuts, fine pitch Ecrous hexagonaux, filet fin métrique | A2 A4 |

15 Schrauben in Großpackungen













screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 935 ISO 7035 | Kronenmuttern Hexagon castle nuts, slotted Ecrous hexagonaux à créneaux | A2 | A4 |
|  | DIN 936 | Sechskantmuttern, niedrige Form Hexagon thin nuts Ecrous hexagonaux, bas | A2 | A4 |
|  | DIN 936 | Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde Hexagon thin nuts, fine pitch Ecrous hexagonaux, bas, filet fin métrique | A2 | |
|  | DIN 937 | Kronenmuttern, niedrige Form Thin hexagon castle nuts, slotted Ecrous hexagonaux à créneaux, bas | A2 | A4 |
|  | DIN 938 | Stiftschrauben, Einschraubende ~ 1 d Studs, metal end ~ 1 d Goujons filetés, partie filetée ~ 1 d | A2 | A4 |
|  | DIN 939 | Stiftschrauben, Einschraubende ~ 1,25 d Studs, metal end ~ 1,25 d Goujons filetés, partie filetée ~ 1,25 d | A2 | A4 |
|  | DIN 963 ISO 2009 | Senkschrauben mit Schlitz Slotted countersunk head screws Vis à tête fraisée fendue | A2 | A4 |
|  | DIN 964 ISO 2010 | Linsensenkschrauben mit Schlitz Slotted raised countersunk head screws Vis à tête fraisée bombée fendue | A2 | A4 |
|  | DIN 965 H ISO 7046 | Senkschrauben mit Kreuzschlitz H-Phillips Cross recessed countersunk (flat) head screws - H Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme - H | A2 | A4 |
|  | DIN 965 Z ISO 7046 | Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z-Pozidrive Cross recessed countersunk (flat) head screws - Z Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme - Z | A2 | A4 |
|  | DIN 965 TX ISO 7046 | Senkschrauben mit Innenvielzahn Countersunk (flat) head screws, six lobe drive Vis à tête conique, fraisée, à six lobes intérieurs | A2 | A4 |
|  | DIN 966 H ISO 7047 | Linsen-Senkschrauben mit Kreuzschlitz H-Phillips Cross recessed raised countersunk head screws - H Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme - H | A2 | A4 |

Schrauben in Großpackungen 15













screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 966 Z ISO 7047 | Linsen-Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z - Pozidrive Cross recessed raised countersunk head screws - Z Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme - Z | A2 | A4 |
|  | DIN 975 | Gewindestangen, Länge l = 1m Threaded rods Tiges filetées | A2 | A4 |
|  | DIN 975 | Gewindestangen mit Linksgewinde, Länge l = 1m Threaded rods left hand thread Tiges filetées à gauche | A2 | |
|  | DIN 979 | Kronenmuttern, niedrige Form Thin hexagon castle nuts, slotted Ecrus hexagonaux à créneaux, bas | A2 | A4 |
|  | DIN 980 | Sechskantmuttern, selbstsichernd mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern verformt aus DIN 934 · Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal nuts · Ecrus auto-freinéés hexagonaux, écrous tout metal | A2 | A4 |
|  | DIN 982 | Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, hohe Form · Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, high type · Ecrus auto-freinéés hexagonaux avec insert non-metallique, type haut | A2 | A4 |
|  | DIN 985 | Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, niedrige Form · Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type · Ecrus auto-freinéés hexagonaux avec insert non-metallique, type bas | A2 | A4 |
|  | DIN 986 | Sechskant-Hutmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert · Ecrus auto-freinéés hexagonaux borgnes à callottes avec insert non-metallique | A2 | A4 |
|  | DIN 988 | Passscheiben Shim rings Rondelles d'ajustage | A2 | |
|  | DIN 1052 | Scheiben für Holzverbindungen Washers for wood constructions Rondelles pour constructions en bois | A2 | A4 |
|  | DIN 1440 ISO 8738 | Scheiben für Bolzen, Ausführung mittel Washers for clevis pins, medium Rondelles plates pour tourillons | A2 | A4 |
|  | DIN 1441 | Scheiben für Bolzen, Ausführung grob Washers for clevis pins, coarse Rondelles plates pour tourillons | A2 | A4 |

15 Schrauben in Großpackungen













screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | DIN 1471 ISO 8744 | Kegelkerbstifte Grooved pins; full-length taper proved Goupilles coniques cannelées | A2 |
|  | DIN 1472 ISO 8745 | Passkerbstifte Grooved pins; half-length taper grooved Goupilles cannelées d'ajustable | A2 |
|  | DIN 1473 ISO 8740 | Zylinderkerbstifte mit Fase Grooved pins; full-length parallel grooved with chamfer Goupilles cannelées calindriques | A2 |
|  | DIN 1474 ISO 8741 | Steckkerbstifte Grooved pins; half-length reserve taper grooved Goupilles cannelées d'ajustage | A2 |
|  | DIN 1476 ISO 8746 | Halbrundkerbnägel Grooved pins with round head Clous cannelées à tête demi-ronde | A2 |
|  | DIN 1481 ISO 8752 | Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung Slotted spring pins, heavy duty Goupilles cà ressort | A2 |
|  | DIN 1587 | Sechskant-Hutmuttern, hohe Form Hexagon domed cap nuts, high type Ecrous borgnes à calotte hexagonaux, forme haute | A2 A4 |
|  | DIN 2093 | Tellerfedern Disc spring Rondelles-ressort | A2 |
|  | DIN 3017-1 | Schlauchschellen mit Schneckenantrieb, Form A Hose clamps Colliers de serrage | A2 A4 |
|  | DIN 6330 | Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B Hexagon nuts 1,5 d Ecrous hexagonaux 1,5 d | A2 A4 |
|  | DIN 6331 | Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, mit Bund Hexagon nuts 1,5 d, with collar Ecrous hexagonaux 1,5 d à embase cylindrique | A2 A4 |
|  | DIN 6334 | Sechskantmuttern (Langmuttern), Höhe = 3 d Hexagon nuts, m = 3 d Ecrous hexagonaux, m = 3 d | A2 A4 |

Schrauben in Großpackungen 15


screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 6796 | Spannscheiben für Schraubenverbindungen Conical spring washers for bolted connections Rondelles élastique en cuvette pour assemblages vissés | A2 | A4 |
|  | DIN 6797 | Zahnscheiben Form A und J Toothed lock washers Rondelles élastiques à dents espacées | A2 | |
|  | DIN 6798 | Fächerscheiben Form A und J Serrated lock washers Rondelles élastique à dents chevchantes | A2 | A4 |
|  | DIN 6798 | Fächerscheiben Form V Serrated countersunk lock washers Rondelles élastique à dents chevchantes | A2 | |
|  | DIN 6799 | Sicherungsscheiben (Haltescheiben) für Wellen Retaining washers for shafts Bagues de frein pour arbres | A2 | |
|  | DIN 6885 A | Passfedern, hohe Form (Form A) Parallel keys Clavettes ajustées | | A4 |
|  | DIN 6912 | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung · Socket head cap screws, low head - pilot recess · Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage | A2 | A4 |
|  | DIN 6921 | Sechskantschrauben mit Flansch Hexagon flange bolts Vis métaux tête hexagonale à embase lisse | A2 | |
|  | DIN 6923 | Sechskantmuttern mit Flansch ohne Sperrverzahnung Hexagon flange nuts, without serration Ecrous hexagonaux à embase | A2 | A4 |
|  | DIN 7343 ISO 8750 | Spiral-Spannstifte Spiral pins Goupilles élastiques en spirale | A2 | |
|  | DIN 7349 | Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen Washers for bolts with heavy type spring pins Rondelles pour vis avec goupilles élastique lourdes | A2 | A4 |
|  | DIN 7500 C-Z | Gewindefurchende Linsenschrauben Form C, Kopf nach DIN 7985, Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Thread rolling raised cheese head screws - Z · Vis format le filetage à tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme -Z | A2 | |

15 Schrauben in Großpackungen

screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | DIN 7500 M-Z | Gewindefurchende Senkschrauben, Form M, Kopf nach DIN 965, Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Thread rolling countersunk head screws - Z · Vis formant le filetage à tête fraisée, empreinte cruciforme - Z | A2 |
|  | DIN 7504 M-H | Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M, für Weichmetalle (z.B. Aluminium), Kreuzschlitz H - Pozidrive Self drilling screws with pan head -H Vis auto-perçantes, tête cylindrique bombée - H | A2 |
|  | DIN 7504 O-H | Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O, für Weichmetalle (z.B. Aluminium), Kreuzschlitz H - Phillips Self drilling screws with countersunk head -H Vis auto-perçantes, tête fraisée - H | A2 |
|  | DIN 7504 K | Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K, für Weichmetalle (z.B. Aluminium) Self drilling screws with hexagon head and flange Vis auto-perçantes, tête hexagonale | A2 |
|  | DIN 7504 KO | Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K, für Weichmetalle (z.B. Aluminium) mit aufgesteckter A2 / EPDM-Dichtscheibe Ø 16 mm · Self drilling screws with hexagon head and flange with assembled sealing washers 16mm · Vis auto-perçantes, tête hexagonale avec rondelles | A2 |
|  | DIN 7967 | Sicherungsmuttern Self locking counter nuts Ecrous de sécurité | A2 A4 |
|  | DIN 7971 C ISO 1481 | Zylinder-Blechschauben mit Schlitz (Form C mit Spitze) Slotted pan head tapping screws Vis à tête cylindrique large, fendue | A2 |
|  | DIN 7972 C ISO 1482 | Senk-Blechschauben mit Schlitz (Form C mit Spitze) Slotted countersunk head tapping screws Vis à tôle à tête fraisée, fendue | A2 |
|  | DIN 7973 C ISO 1483 | Linsensenk-Blechschauben mit Schlitz (Form C mit Spitze) Slotted raised countersunk head tapping screws Vis à tôle à tête fraisée bombée, fendue | A2 |
|  | DIN 7976 C ISO 1479 | Sechskant-Blechschauben (Form C mit Spitze) Hexagon head tapping screws Vis à tôle à tête hexagonal | A2 |
|  | DIN 7980 | Federringe für Zylinderschrauben Spring lock washers for screws with cylindrical heads Rondelles élastique sans becs pour vis à tête cylindrique | A2 A4 |
|  | DIN 7981 C-H ISO 7049 | Linsen-Blechschauben (Form C mit Spitze), Kreuzschlitz H - Phillips · Cross recessed pan head tapping screws - H Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme - H | A2 A4 |

Schrauben in Großpackungen 15







screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 7981 C-Z ISO 7049 | Linsen-Blechschauben (Form C mit Spitze), Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Cross recessed pan head tapping screws - Z Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme - Z | A2 | A4 |
|  | DIN 7981 C-TX ISO 7049 | Linsen-Blechschauben (Form C mit Spitze), Innenvielzahn Pan head tapping screws, six lobe drive Vis tôle T.C.L., à six lobes intérieurs | A2 | |
|  | DIN 7982 C-H ISO 7050 | Senk-Blechschauben (Form C mit Spitze), Kreuzschlitz H - Phillips · Cross recessed countersunk head tapping screws - H Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme, à bout pointu - H | A2 | A4 |
|  | DIN 7982 C-Z ISO 7050 | Senk-Blechschauben (Form C mit Spitze), Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Cross recessed countersunk head tapping screws - Z Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme, à bout pointu - Z | A2 | A4 |
|  | DIN 7982 C-TX ISO 7050 | Senk-Blechschauben (Form C mit Spitze), Innenvielzahn Countersunk head tapping screws, six lobe drive Vis tôle T.F., à lobes intérieurs | A2 | |
|  | DIN 7983 C-H ISO 7051 | Linsensenk-Blechschauben (Form C mit Spitze), Kreuzschlitz H - Phillips · Cross recessed raised countersunk head tapping screws - H · Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme, à bout pointu - H | A2 | A4 |
|  | DIN 7983 C-Z ISO 7051 | Linsensenk-Blechschauben (Form C mit Spitze), Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Cross recessed raised countersunk head tapping screws - Z · Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme, à bout pointu - Z | A2 | A4 |
|  | DIN 7983 C-TX ISO 7051 | Linsensenk-Blechschauben (Form C mit Spitze), Innenvielzahn Raised countersunk head tapping screws, six lobe drive Vis tôle T.F.B., à six lobes intérieurs | A2 | |
|  | DIN 7984 | Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf Hexagon socket head cap screws with low head Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse | A2 | A4 |
|  | DIN 7985 H ISO 7045 | Linsenschrauben, Kreuzschlitz H - Phillips Cross recessed raised cheese head screws -H Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme - H | A2 | A4 |
|  | DIN 7985 Z ISO 7045 | Linsenschrauben, Kreuzschlitz Z - Pozidrive Cross recessed raised cheese head screws -Z Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme - Z | A2 | A4 |
|  | DIN 7985 TX ISO 7045 | Linsenschrauben, Innenvielzahn Pan head screws, six lobe drive Vis à tête cylindrique bombée à six lobes intérieurs | A2 | A4 |

15 Schrauben in Großpackungen

screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | DIN EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 | A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  | DIN 7989 | Scheiben für Stahlkonstruktionen Washers for steel constructions Rondelles pour constructions en metal | A2 | A4 |
|  | DIN 7991 | Senkschrauben mit Innensechskant Hexagon socket countersunk head screws Vis à tête fraisée à six pans creux | A2 | A4 |
|  | DIN 7991 TX | Senkschrauben, Innenvielzahn Countersunk head screws, six lobe drive Vis à tête fraisée à six lobes intérieurs | A2 | A4 |
|  | DIN 7995 Z | Linsensenk-Holzschrauben, Kreuzschlitz Z - Pozidrive Cross recessed raised countersunk head wood screws - Z Vis à bois à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme - Z | A2 | |
|  | DIN 7996 Z | Halbrund-Holzschrauben, Kreuzschlitz Z - Pozidrive Cross recessed round head wood screws - Z Vis à bois à tête ronde avec empreinte cruciforme - Z | A2 | |
|  | DIN 7997 Z | Senk-Holzschrauben, Kreuzschlitz Z - Pozidrive Cross recessed countersunk head wood screws - Z Vis à bois à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme - Z | A2 | |
|  | DIN 9021 ISO 7093 | Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~3 x Schraubendurchmesser · Washers with outside diameter ~3 x nominal thread diameter · Rondelles, diamètre extérieur ~3 x diamètre nominal de filetage | A2 | A4 |
|  | DIN 11024 | Federstecker, doppelte Ausführung Cotter pins Goupilles ressort double | | A4 |
|  | DIN 32501/3 | Schweissbolzen mit Aussengewinde Welding bolts Goujon à souder avec filetage extérieur | A2 | |
|  | DIN 80701 | Knebelmuttern Toggle nuts Ecrous papillon | | A4 |
|  | DIN 80704 | Korbmuttern Bow nuts Anneau pour sangle | | A4 |
| | | | | |













Schrauben in Großpackungen **15**

screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | Art.-Nr. | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Art.-Nr. 9044 | Senkkopf-Spanplattenschrauben, Innenvielzahn und Bohrspitze, Fräsrippen, verstärkter Kopf, gleitbeschichtet · Counter sunk head chipboardscrews, six lobe drive and drilling-point, double head, waxed ribs under the head · Vis auto-perçantes pour agglomérés avec tête fraisée, à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9045 | Rundkopf-Spanplattenschrauben, gleitbeschichtet, Innenvielzahn · Pan head chipboardscrews, six lobe drive · Vis pour agglomérés avec tête cylindrique, à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9046 | Linsensenkkopf-Spanplattenschrauben, gleitbeschichtet, Innenvielzahn · Raised countersunk head chipboardscrews, six lobe drive · Vis pour agglomérés avec tête fraisée bombée à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9047 | Senkkopf-Spanplattenschrauben, gleitbeschichtet, Innenvielzahn · Countersunk head chipboardscrews, six lobe drive · Vis pour agglomérés avec tête fraisée, à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9048 | Rundkopf-Spanplattenschrauben, gleitbeschichtet, Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Cross recessed pan head chipboardscrews - Z · Vis pour agglomérés avec tête cylindrique - Z | A2 |
|  | Art.-Nr. 9049 | Linsensenkkopf-Spanplattenschrauben, gleitbeschichtet, Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Cross recessed raised chipboardscrews - Z · Vis pour agglomérés avec tête fraisée bombée - Z | A2 |
|  | Art.-Nr. 9050 | Senkkopf-Spanplattenschrauben, gleitbeschichtet, Kreuzschlitz Z - Pozidrive · Cross recessed countersunk chipboardscrews - Z · Vis pour agglomérés avec tête fraisée - Z | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9051 | Blechschauben mit Innensechskant-Zylinderkopf gem. DIN 912 Tapping screws with head DIN 912 Vis à tôle avec tête cylindrique DIN 912 | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9052 | Blindnieten mit Sollbruchdorn, ähnl. DIN 7337, Form A (Flachkopf) Blindrivets, with break mandrel Rivets aveugles | A2 |
|  | Art.-Nr. 9053 ISO 7380 | Linsenkopfschrauben mit Innensechskant Button head screws Vis à tête bombée à six pans creux | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9054 | Karoscheiben Washers Rondelles de carrosserie | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9055 | Dichtscheiben für Senkschrauben, mit EPDM-Beschichtung Sealing washers for countersunk screws Rondelles d'étanchéité | A2 |












15 Schrauben in Großpackungen

screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | Art.-Nr. EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Art.-Nr. 9055 | Dichtscheiben für Senkschrauben mit EPDM-Beschichtung, Kupfer Sealing washers, for countersunk screws, copper Rondelles d'étanchéité | A2 |
|  | Art.-Nr. 9055 | Dichtscheiben für Sechskantschrauben, mit EPDM-Beschichtung Sealing washers, for hexagon bolts Rondelles d'étanchéité | A2 |
|  | Art.-Nr. 9056 | Becherschrauben NF E 27-128 Slotted mushroom head screws Vis à tête bombée, fendue | A2 |
|  | Art.-Nr. 9057 A | Fassadenbauschrauben A (mit Spitze) mit aufgezogener U-Scheibe aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung Self-sealing cladding screws Vis de façades | A2 |
|  | Art.-Nr. 9057 BZ | Fassadenbauschrauben BZ (mit Zapfen) mit aufgezogener U-Scheibe aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung Self-sealing cladding screws Vis de façades | A2 |
|  | Art.-Nr. 9058 | Gewindeeinssätze, selbstschneidend Selftapping inserts Douilles filetées, auto-taraudage | A2 |
|  | Art.-Nr. 9059 A | Fassadenbauschrauben A (mit Spitze) mit aufgezogener U-Scheibe aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung Self-sealing cladding screws Vis de façades | A2 |
|  | Art.-Nr. 9059 BZ | Fassadenbauschrauben BZ (mit Zapfen) mit aufgezogener U-Scheibe aus Edelstahl und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung Self-sealing cladding screws Vis de façades | A2 |
|  | Art.-Nr. 9060 | Anschweissmuttern, Ausführung A, Schweissbuckel-Richtung unten Weld-on nuts - A Ecrous souder entièrement filetés - A | A2 |
|  | Art.-Nr. 9061 | Hülsenmuttern mit Schlitz, Linsensenkopf Sleeve nuts, threaded inside Ecrous à douille fendus | A2 |
|  | Art.-Nr. 9063 | Scharnierbandschrauben, Kopf Ø 5,0 mm Hinge tape chipboardscrews, head 5,0 mm Vis Agglo. T.F pour charnières | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9064 | Setzmuttern Insert-press nuts Ecrous à sertir, six pans | A2 |

Schrauben in Großpackungen **15**













screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | Art.-Nr. EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Art.-Nr. 9065 | Blechschauben mit Kappenkopf, ähnlich DIN 7981, Kreuzschlitz H - Phillips Self tapping screws with caphead, similar DIN 7981 Vis à tôle avec tête de calotte | A2 |
|  | Art.-Nr. 9066 | Fensterbankschrauben mit Blechschaubengewinde fertig montiert mit Polyamid-Unterlegscheiben, Kappenkopf ähnl. DIN 7981, Kreuzschlitz Z - Pozidrive Special-screws for window boards mounted with polyamid-washers, selftapping thread - Z Vis spéciales pour fenêtres montée avec rondelles polyamid en version: filetage vis tôle -Z | A2 |
|  | Art.-Nr. 9067 TX 9087 | Spenglerschrauben / 15, (DIN 7995 Z mit aufvulkanisierter EPDM Dichtscheibe, fertig montiert) · Cross recessed raised countersunk head wood screws (DIN 7995 Z) + sealing washers Vis bois (DIN 7995 Z) avec rondelles EPDM | A2 |
|  | Art.-Nr. 9068 | Spenglerschrauben / 20, (DIN 7995 Z mit aufvulkanisierter EPDM Dichtscheibe, fertig montiert) · Cross recessed raised countersunk head wood screws (DIN 7995 Z) + sealing washers Vis bois (DIN 7995 Z) avec rondelles EPDM | A2 |
|  | Art.-Nr. 9069 TX 9089 | Spenglerschrauben / 25, (DIN 7995 Z mit aufvulkanisierter EPDM Dichtscheibe, fertig montiert) · Cross recessed raised countersunk head wood screws (DIN 7995 Z) + sealing washers Vis bois (DIN 7995 Z) avec rondelles EPDM | A2 |
|  | Art.-Nr. 9070 | Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung Round coupler nuts Ecrous rondes de jonction | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9071 | Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, Sechskant-Ausführung Hexagon coupler nuts Ecrous hexagonaux de jonction | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9081 | Rosetten, Vollmetall NF E 27-619 Rosettes turned full body, 90° Rondelles cuvettes usince | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9082 | Stockschrauben mit Holz- und ISO-Gewinde Dowel screws with wood- and ISO-thread Vis sans tête avec filetage à bois et métaux (ISO) | A2 A4 |
|  | Art.-Nr. 9083 | Türbandschrauben, Rundkopf, Innenvielzahn Hinge-strip screws Vis de penture | A2 |
|  | Art.-Nr. 9084 | Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch ISO 7380 F Flange button head socket screws Vis à creux, tête bombée à embase | A2 |

15 Schrauben in Großpackungen













screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | Art.-Nr. EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Art.-Nr. 9085 | Kombimuttern mit beweglicher Scheibe Comby-nuts Ecrous sertis sur rondelle | A2 |
|  | Art.-Nr. 9086 | Fassadenschrauben "Trespo" mit Innenvielzahn TX 20 Thrushead screws for wood constructions - TX 20 Vis de façades - TX 20 | A2 |
|  | Art.-Nr. 9087 | Spenglerschrauben / 15, (DIN 7995 TX mit aufvulkanisierter EPDM Dichtscheibe, fertig montiert), Innenvielzahn Raised countersunk head wood screws (DIN 7995 TX) + sealing washers, six lobe drive · Vis bois (DIN 7995 TX) avec rondelles EPDM, à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9088 | Spenglerschrauben / 20, (DIN 7995 TX mit aufvulkanisierter EPDM Dichtscheibe, fertig montiert), Innenvielzahn Raised countersunk head wood screws (DIN 7995 TX) + sealing washers, six lobe drive · Vis bois (DIN 7995 TX) avec rondelles EPDM, à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9089 | Spenglerschrauben / 25, (DIN 7995 TX mit aufvulkanisierter EPDM Dichtscheibe, fertig montiert), Innenvielzahn Raised countersunk head wood screws (DIN 7995 TX) + sealing washers, six lobe drive · Vis bois (DIN 7995 TX) avec rondelles EPDM, à six lobes intérieurs | A2 |
|  | Art.-Nr. 9090 | Schrauben für Thermoplaste (TP) mit Senkkopf, Kreuzschlitz H - Phillips TP-screws, countersunk head, cross recessed - H Vis - TP - à tête fraisée avec empreinte cruciforme - H | A2 |
|  | Art.-Nr. 9091 | Schrauben für Thermoplaste (TP) mit Linsenkopf, Kreuzschlitz H - Phillips TP-screws, pan head, cross recessed - H Vis - TP - à tête bombée avec empreinte cruciforme - H | A2 |
|  | Art.-Nr. 9092 | Fassadenschrauben, HI-LO Gewinde und Zentrierspitze, Kreuzschlitz H - Phillips Cladding screws, HI-LO thread and center point - H Vis de Bardage Double Filet - H | A2 |
|  | Art.-Nr. 9093 | Schnorr-Sicherungsscheiben "S" Schnorr safety-washers type "S" Rondelles de sécurité "S" | A2 |
|  | Art.-Nr. 9094 | Ankerschienen-schrauben für Profil 50/30 mit Sechskantmutter nach DIN 934 Hammer head screws for special purposes Vis de suspension avec écrou hexagonal | A4 |
|  | Art.-Nr. 9095 | Ankerschienen-schrauben für Profil 40/22 mit Sechskantmutter nach DIN 934 Hammer head screws for special purposes Vis de suspension avec écrou hexagonal | A4 |
|  | Art.-Nr. 9096 | Ankerschienen-schrauben für Profil 38/17 mit Sechskantmutter nach DIN 934 Hammer head screws for special purposes Vis de suspension avec écrou hexagonal | A4 |

Schrauben in Großpackungen **15**

screws economy-sized
les vis dans paquets grands

| | Art.-Nr. EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Art.-Nr. 9097 | Ankerschienen-schrauben für Profil 28/15 mit Sechskant-mutter nach DIN 934 Hammer head screws for special purposes Vis de suspension avec écrou hexagonal | A4 |
|  | NF E 25-511 | AFNOR-Kontaktscheiben, Form M AFNOR contact washers, type M Rondelles de serrage AFNOR | A2 |
|  | NF E 25-514 | AFNOR-Scheiben AFNOR washers Rondelles AFNOR | A2 A4 |
|  | 1 | Metrische Schrauben mit ZWEILOCH-ANTRIEB, Linsenkopf Panhead Security screws TWO-HOLE-DRIVE Vis métaux TC-2 trous | A2 |
|  | 2 | Metrische Schrauben mit ZWEILOCH-ANTRIEB, Senkkopf Flathead Security screws TWO-HOLE-DRIVE Vis métaux TC-2 trous | A2 |
|  | 3 | Blechschraben mit ZWEILOCH-ANTRIEB, Linsenkopf Panhead Security screws TWO-HOLE-DRIVE Vis métaux TC-2 trous | A2 |
|  | 4 | Blechschraben mit ZWEILOCH-ANTRIEB, Senkkopf Flathead Security screws TWO-HOLE-DRIVE Vis métaux TC-2 trous | A2 |
|  | 5 | Blechschraben mit ZWEILOCH-ANTRIEB, Flachrundkopf Trusshead Security screws TWO-HOLE-DRIVE Vis tôle tête bombée - 2 trous | A2 |
|  | 6 | Blechschraben mit ZWEILOCH-ANTRIEB, Linsensenkkopf Ovalhead Security screws TWO-HOLE-DRIVE Vis tôle TFB-2 trous | A2 |
|  | 7 | Metrische Schrauben (ISO 7380) mit INNENSECHSKANT und SICHERHEITS-PIN, Flachrundkopf, Buttonhead Security screws PIN-HEXAGON Vis métaux tête bombée HC + Téton | A2 |
|  | 8 | Metrische Schrauben (ISO 7991) mit INNENSECHSKANT und SICHERHEITS-PIN, Senkkopf, Flathead Security screws PIN-HEXAGON Vis métaux TFHC + Téton | A2 |
|  | 9 | Blechschraben mit INNENSECHSKANT und SICHERHEITS-PIN, Flachrundkopf, Buttonhead Security screws PIN-HEXAGON Vis tôle tête bombée 6 pans creux + Téton | A2 |

15 Schrauben in Großpackungen

screws economy-sized

les vis dans paquets grands

| | Art.-Nr. EN ISO | Bezeichnung Description Description | A2 A4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 10 | Blechschauben mit INNENSECHSKANT und SICHERHEITS-PIN, Senkkopf, Flathead Security screws PIN-HEXAGON Vis tôle TF 6 pans creux + Téton | A2 |
|  | 11 | Metrische Schrauben (ISO 7380) mit INNENVIELZAHN und SICHERHEITS-PIN, Flachrundkopf, Buttonhead Security screws PIN-TX Vis métaux tête bombée TX + Téton | A2 |
|  | 12 | Metrische Schrauben (DIN 7991) mit INNENVIELZAHN und SICHERHEITS-PIN, Senkkopf, Flathead Security screws PIN-TX Vis métaux TF TX + Téton | A2 |
|  | 13 | Blechschauben mit INNENVIELZAHN und SICHERHEITS-PIN, Flachrundkopf, Buttonhead Security screws PIN-TX Vis tôle tête bombée TX + Téton | A2 |
|  | 14 | Blechschauben mit INNENVIELZAHN und SICHERHEITS-PIN, Senkkopf, Flathead Security screws PIN-TX Vis tôle TF TX + Téton | A2 |
|  | 15 | Metrische Schrauben (DIN 7991) mit EINWEGANTRIEB, Halbrundkopf, Roundhead Security screws ONEWAY Vis métaux TC fente SENS UNIQUE | A2 |
|  | 16 | Blechschauben mit EINWEGANTRIEB, Halbrundkopf, Roundhead Security screws ONEWAY Vis tôle TC fente SENS UNIQUE | A2 |
|  | 17 | Blechschauben mit EINWEGANTRIEB, Linsensenkkopf, Ovalhead Security screws ONEWAY Vis tôle TFB fente SENS UNIQUE | A2 |
|  | 18 | Metrische Schrauben (ISO 7380) mit SCHLIESSKOPF, Flachrundkopf, Buttonhead · Hexagon socket screws with plug · Vis métaux bombée HC avec bouchon à téton blocage au marteau | A2 |
|  | Art.-Nr. 138630- 138960 | Metrische Schrauben (ISO 7991) mit SCHLIESSKOPF, Senkkopf, Countersunk-head · Hexagon socket screws with plug · Vis métaux bombée HC avec bouchon à téton blocage au marteau | A2 |
|  | Art.-Nr. 134109- 134141 | Abreissmuttern Inviolable nuts Ecrous autocassants | A2 |
|  | Art.-Nr. 1001 | A4 Stabdeckschrauben, Flachsenkkopf mit TORX-Antrieb Marine-woodfloor-screws with TORX-drive Vis pour sol de bois | A2 |

